




**TERMA**

SINCE 1990



◀ **Grzejnik**


Rolo Mirror E 1800↓ x 590↔ E8,  
kolor grzejnika: BRASS,  
kod grzejnika: WLROM180059 KBRAE8

**Zawory i akcesoria**


Grzałka MOA, SOFT 9005

**ROLO MIRROR E**





## DOSTĘPNE ROZMIARY



## GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia




Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa [W]	Kod produktu <a href="#">... Kod konfiguracji</a>
1800	480	600	WLR0M180048
1800	590	800	WLR0M180059
1800	700	1000	WLR0M180070

## WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE


Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Waga [kg]
1800	480	440	1440	120	8,40	18,30
1800	590	550	1440	120	12,42	23,89
1800	700	660	1440	120	16,45	29,48

## RYSUNEK TECHNICZNY




A – wysokość B – szerokość D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora


**Kolektor:**



**Rurka:**




## RYSUNEK TECHNICZNY




A – wysokość B – szerokość D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora


**Kolektor:**



**Rurka:**




## RYSUNEK TECHNICZNY




A – wysokość B – szerokość D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

**Kolektor:**




**Rurka:**



## BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z CZYNNIKIEM GRZEWCZYM (GRUPA PRODUKTYWA „WL”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

### BUDOWA KODU:



WL – grzejnik elektryczny napełniony czynnikiem grzewczym z fabrycznie zainstalowaną grzałką